

SB..S

SB 302 S

Ввинчиваемый наг	ревательный элемент BGC
------------------	--------------------------------

Номер заказа	Тип	Глубина погружения
075115	BGC/45	455 мм

Нагревательные фланцы FCR 21

Номер заказа	Тип	Подключаемая мощность ~ 230 В	Подключаемая мощность ~ 400 В	Конст
071331	FCR 21/	1204 кВт	8/12 кВт	Один і
071330	FCR 21/	60 2/4 кВт	2-6 кВт	Два ко

Фланцевые заглушки для комбинированных напольных накопительных водонагревателей

Номер заказа	Тип	Интегрируемый в тип	Диаметр фланца
076102	B 21	SB 302 - 402 S	210 мм

Теплообменник отопления

Номер заказа	Тип	Диаметр фланца
076062	WTW 21	/13210 мм

ZH 1

Номер заказа	Тип	
074370	ZH 1	

Запасной анод 3/4

Номер заказа	Тип
143498	Запасной анод 3/4

SB 402 S

Ввинчиваемый нагревательный элемент BGC

Номер заказа	Тип	Глубина погружения
075115	BGC/45	455 мм

Нагревательные фланцы FCR 21

Номер заказа	Тип	Подключаемая мощность ~ 230 В	Подключаемая мощность ~ 400 В	Конст
071330	FCR 21/0	60 2/4 кВт	2-6 кВт	Два ко

Фланцевые заглушки для комбинированных напольных накопительных водонагревателей

Номер заказа	Тип	Интегрируемый в тип	Диаметр фланца
076102	B 21	SB 302 - 402 S	210 мм

Теплообменник отопления

Номер заказа	Тип	Диаметр фланца
076062	WTW 21	/1_2/10 мм





ZH 1

Номер заказа	Тип
074370	ZH 1
Запасной анод 3	/4
Номер заказа	Тип
143498	Запасной анод 3/4